

# Minisalt<sup>®</sup>

Système au sel **nouvelle génération** pour piscine

## 2 ans

de garantie sur la cellule et le boîtier

### Arrêt automatique

grâce au détecteur de débit

#### **Mode Boost**

pour une superchloration pendant 24 heures



moovpool.com







#### Pourquoi le sel?

Un entretien de la piscine simplifié! Le système au sel constitue une solution plus écologique, sécuritaire et autonome d'entretien de la qualité de l'eau de votre piscine. Le sel (NaCl) est composé de deux molécules: Du Sodium (Na) et du Chlore (Cl). L'électrolyse génère ainsi du chlore disponible pour éliminer les bactéries, les algues et autres particules indésirables, tandis que le sodium confère un goût salé à votre eau, rendant son contact plus doux pour votre peau et vos yeux.

#### Arrêt automatique

Le système arrête automatiquement la production de chlore lorsqu'il ne détecte plus de débit. Ce qui augmente la durée de vie de la cellule et des infrastructures.

#### **Mode Boost**

Superchlorination à arrêt automatique qui vous permet d'augmenter la capacité de production à 100% pendant 24 heures.

#### **Mode hybride**

Que vous préfériez la mesure en Normal Salt (3000 ppm) ou Low Salt (1500 ppm), le Minisalt est un système hybride fonctionnant dans les deux paramètres.

#### **Garantie**

Le système d'électrolyse au sel Minisalt offre une garantie de 2 ans sur la cellule et le boitier.



Moov Minisalt	MC50MINI	MC85MINI	MC130MINI
Volume recommandé NS (litre/gallon)	50 000/15 000	85 000/25 000	140 000/40 000
Volume recommandé LS (litre/gallon)	40 000/10 000	65 000/17 000	93 000/25 000
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

