




Seul les équipements pour plonger et/ou glisser conçues pour l'usage en piscine doivent être utilisés. Se conformer à la norme BNQ 9461-100/2009 et aux spécifications du manufacturier de l'équipement. Pour une meilleure sécurité <u>nous déconseillons fortement</u> l'utilisation de tels équipement.

Périmètre	60' 🛭	Date	17-mars-2025
Surface (pi. ca.)	200 É	chelle	1/8" = 1'-0"
Volume (Litres)	21 200 #	Dessin	ST25-073-28

Rectangle 10 x 20








BNQ 9461-100/2009





Description Code Produit		Qté
Droit PAN-000DR72F		4
'Écumoir PAN-000DR72S		1
'Retour PAN-000DR		2
4' Droit	PAN-000DR48P	1
2' Droit	PAN-000DR24P	4
Marche 6' Droite		1
Frame En A	PAN-00000AF	9
Coin 90°	PAN-090COIN	4
Stake Rode Paquet de 30	AQ-STAKE50	1
Nuts and bolts Paquet de 50	AQ-NBOLT50	3
AFrame pour deck support	PAN-00000AF	24



	Α	В	С	D
1	0'	20'	22'-4 1/4"	10'
2	20'	0'	10'	22'-4 1/4"
3	22'-4 1/4"	10'	0'	20'
4	10'	22'-4 1/4"	20'	0'
H1	8'-6"	11'-6"	15'-3"	13'-1 1/2"
H2	13'-1 1/2"	15'-3"	11'-6"	8'-6"
S1	14'	6'	11'-8"	17'-2 1/2"
S2	17'-2 1/2"	11'-8"	6'	14'
Ā	-	20'	22'-4 1/4"	10'